


askona

СПИТЕ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Инструкция

*по сборке стола журнального
Ивина 90x47.7x60*




ТР ТС 025 025/2012

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 1 ^{ВУ/112 11.01.} ТР025 009.01 01714

от 29.04.2023 г., действительна до 28.04.2028 г. включительно



Телефон горячей линии 00 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
ASKONA.RU



Комплектность деталей

Позиция	Наименование	Размеры деталей	К-во, шт.	№упаковки
1	Щит горизонтальный верхний	840x540	2	1
2.1	Накладка боковая левая	500x114	1	1
2.2	Накладка боковая правая	500x114	1	1
3	Накладка задняя	800x114	1	1
4	Накладка ящика	796x112	1	1
5.1	Стенка боковая ящика левая	528x76	1	1
5.2	Стенка боковая ящика правая	528x76	1	
6	Стенка задняя ящика	755x61	1	1
7	Стенка ящика внутренняя	510x61	1	1
8	Стенка ящика внутренняя	755x61	1	1
9	Дно ящика	762x533	1	1
10.1	Брусок под направляющую левый	380x50	1	1
10.2	Брусок под направляющую правый	380x50	1	1
11.1	Опора	460x45x45	2	1
11.2	Опора передняя левая	460x45x45	1	1
11.3	Опора передняя правая	460x45x45	1	1
12	Крышка	900x600x18	1	1
13	Стекло	778x478	1	1
	Фурнитура			1


Ивина Стол журнальный




$A \times 10$




$B2 \times 6, 4 \times 30$




$D \times 34, DU 232$



$F2 \times 2, 4 \times 25$ крепление ручки




$R \times 8, 4 \times 16$ крепление направляющей к бруску - 8




$H \times 8, 3 \times 20$ крепление дна ящика - 4шт.
крепление направляющей к боковине ящика - 4шт.

Заглушка самокл. 307 (L)




35шт.

Зашлепка самокл. 307 (L1)



10шт.

Ключ к стяжке 7x50 (N)



1шт.

Эксцентрик 15/15 (J1)



34шт.

Подпятник войлочный (Z)




4шт.

Ручка-скоба боковая (K3)
64мм



1шт.

Выдвижной элемент Quadro
500мм (4/8 н/м) (M5)





1компл.

1



J1 x 21




2




Dx20


x2



x1






x1



3



D x 9



4






D x 4




K3 x 4





F2 x 2





5





6




7





8



9




10



11




Zx4



12



B2x6





13





Rx8




M5x2




14



15



16



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже $+2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 45–70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействий прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.